<u>学校インターネット3</u>

<u>キックオフセレモニーの映像受信の</u> <u>設定について</u>

(クライアント設定)

目次

1.RealPlayer 8 Basicのインストール・・・・・・・・・・・・	2
1.1 インストール準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
1.2 RealPlayer 8 Basicのダウンロード・・・・・・・・・・・・・	3
1.3 RealPlayer 8 Basicのインストール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6

- 2. セレモニー映像の確認方法・・・・・・・・・・ 11
- 3. マルチキャスト配信の受信確認方法 ・・・・・・・・ 13
- 4. マルチキャスト配信の受信確認ができない場合・・・・ 15

1. RealPlayer 8 Basic のインストール

RealPlayer8 Basic のインストール及び設定手順を示す。

<u>1.1. インストール準備</u>

RealPlayer 8 Basic のインストールに必要な情報を以下の表に示す。

対象	項目	備考
RealPlayer 8 Basic	責任者名	
	該当担当者電子メールアドレス	
	国名(日本)	
	OS 名	
	接続方法	
	接続速度情報	

上記の情報を元に、インストール作業を行う。

<u>1.2RealPlayer 8 Basic のダウンロード</u>

RealPlayer 8 Basic が端末にインストールされていない場合は、以下のホームページからダウンロードを行う。

- 「Netscape Navigator」または「Internet Explorer」を起動し、下記 Realnetworks 社のサイトにアクセスする。
 - URL: http://www.jp.real.com/index.html (注:上記の URL は、2001 年 9 月現在のものであるため、サイトの構成が変更されてい る事がある。)

RealPlayer Basic と書かれているリンク部分をクリックし、次のページに進む。



(2) 「RealPlayer Basic」と書かれているリンク部分をクリックし、次のページに進む。



(3) ユーザ情報入力画面が表示されるので、該当する項目を入力し「無償 RealPlayer のダウンロ ード」を押して次へ進む。

電子メール:該当責任者の電子メールアドレスを入力

- 国名 :日本
- 1 : Windows98
- 2 :日本語
- 3 : 接続方法



(4) ユーザ情報を登録したら、次にダウンロード画面が表示されるので、「Osaka、Japan」を選択して、ダウンロードを開始する。



(5) 保存先を指定するダイアログボックスが現れるので、わかりやすいように「デスクトップ」を 指定し【保存(<u>S</u>)】をクリックする。

名前を付けて保存…		? ×
保存する場所(1):	📝 デスクトップ	. 🖻 💆 🖶 🗐
🛄 マイ コンピュータ	(D)	🎥 Microsoft Outlook
🚔 マイ トキュメント	🚽 3.5 インチ FD (A)	遲 Microsoft PowerPoi
🛛 📴 ネットワーク コンピュー	タ 🛛 🖧 AOL Instant Messenger	(TM) 🕎 Microsoft Word
🗋 オンライン サービス	Ar Husen	🌃 Netscape Communi
🔷 ጋ 沙 – フク – ス	🞇 LHUT32	🗊Outlook Express
(C)	🔀 Microsoft Excel	🔀 ScreenC
•		Þ
ファイル名(<u>N</u>):	rp7-setup.exe	1#17(S)
ファイルの種類(工):	すべてのファイル (*.*)	 ++>セル

注:デスクトップに保存しない場合は、フォルダを作成してダウンロードを開始する必要がある。

(6) ダウンロード中の画面が表示されるので、終了するまで待つ。



(7) ダウンロードが完了したら、「デスクトップ」に「rp8-jp-setup.exe」と名称のファイルが作成 されていることを確認する。



<u>1.3RealPlayer 8 Basic のインストール</u>

(1) ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、インストールを開始する。



(2) インストールウィザードが起動したら、起動したら【次へ(N)】を押す。

An IPlayer	Basic のインストールを準備中. × キャンセルの 		
Realized Dist.	National クログラムへようこそ。このプログラムは ReafNave をお使いのためだ。 一切にインストールします。		
player	注意 RealPaser をしつけールする部二 他のすべての RealFactures アプバワーション 他が7しての2名 V		
		ここを押して、	次へ進む

(3) ライセンス条件の承諾を求められるので、内容を了解した場合は【承諾(A)】を押す。



20122	Realizer DCJD-ARTANSERR.CCSA.	
Carles.	C #frogram FileoRhealRhealPlayer	
pluyer		
-		
4 M		
and the second s		
- ratio	and the second sec	

(4) インストールフォルダの選択を求められるので、そのままで【次へ(N)】を押して次に進む。

 (5) 「デスクトップに RealPlayer へのショートカットを作成」と「アイコンを Windows(R)クイ ック起動バーに追加」以外のチェックを外し、【続行(E)】を押してインストール作業を開始す

る。		
Enstitute COX	はのインフォール オプションから規則していためい。	*
player	 P デスクトッカこ RealFlaver ヘのショートカットを含むする □ Realcase カイドへのデスクトップショートカットを含むする IF 7イエンを Wedows IPE クイックを訪れていてきない □ Realcase へのシンクをプラウザの活動加 □ Realcase Golds をプラウザのボームページにする □ Wedows IPE ジョートアイエンを訪加 □ Microsoft IPE Interest Explores IPE 6010 Realcon 11-支援加 	- ここのチェックを外す
	1 (第26) (第26) (第26)	▶

(6) 下記項目を入力したら、【次へ(N)】を押して次に進む。
 電子メール:該当担当者の電子メールアドレス
 国 :日本
 郵便番号 :該当郵便番号

PealPlayer Bar	= → です. - → です. - - - - - - - - - -	ール中画面
DELCE For Pare	ポンライン演算 このオーター「登録けードにおえ」、ただス、「正確なな時かまれたの記入すた このオーター「登録けードにおえ」、ただス、「正確なな時かまれたの記入すた このオーター「登録け」になったが、「登録ない」のサービンスを見解します。 電子ボール、アドレスなのの時にの時間の(2009) Decome	■ 該当担当者の電子メールアドレス
1 and a second	20/1980) €(##4 E+ \$#\$75/10/8) \$#\$590 11500	▲- 国、郵便番号を入力する
	COMME	── ここのチェックを外す
Rest		↓ 入力したら、次へ進む

(7) 次から RealPlayer の設定が始まり、インターネットの接続タイプを選択して、【次へ(N)】を 押して次に進む。



(8) RealPlayer のサポートメディアの選択を求められるので、デフォルトの状態で【次へ(N)】を 押して次に進む。

HERE BATHE	0		
E jiliyer	Norther LL 19800-1983年にローネット メディア 3 (3世9年一日にしま デ、 サポードに行いたいアスタンディアに対して Profilem セデフィルトだいディア プレイヤになどするの。 10399-1250- 10399-1250- 1049-1400		
	REAL PROPERTY OF STREET, STREE		
kest	40 (#50 (#50)	一ここを押して、	そのまま次に進む

(9) チャンネルの選択を求められるので、【すべてを選択(<u>S</u>)】を押して全ての項目をチェックし、 【次へ(<u>N</u>)】を押して次に進む。

HERE BARRIES	<u> </u>	
All a	*************************************	
E. jähngenr		―― 必要な項目にチェック
1000	E 12/0-1740/04 E 2/8-0 E 12/342 E 175/40/-	をつける
	(23)-4482 (****) (23-0)(************************************	
		― ここを押して、次に進む

(10) ニュースとエンターテインメントの購読を求められるので、何も選択しないで【次へ(N)】を 押して、次に進む。

DECE INdian				
C. Blayer	Residue ニュースキエンターティンバナ ブランションニュース キエンターティンバナ ブランション 単純わっぱうけい 間和のフランシュです。 ● Residue トップ ニュース フランシュ ● Paulose トップ コース フランシュ ● Paulose スポース 今日のファインブレー F Residue スポース 今日のファインブレー F Residue スポース 今日のファインブレー ●	TALING		
	ин Разная Гол Сан-Л обности. ФЛЕЛАВСан-Ля Ф. Прейная (ЛУУЦ, ССВ, С. ЛОВСЛУУ) Тосянная служата Г. Ингерная служание служата.	N85.17.		
440	eug (Rog (243)	-	- ここを押して、	次に進む

(11) 製品情報の購読を求められるので、デフォルトのままで【次へ(N)】を押して、次に進む。



(12) インターネットの設定を求められるので、デフォルトのままで【次へ(N)】を押して、次に進む。



(13) 設定の確認をして、【完了】を押して設定を終了する。



(14) 設定が終了したら、コンピュータを再起動する。

2.セレモニー映像の接続方法

1. ブラウザで学校インターネットポータルサイトにアクセスする。

URL:http://v-store.central.schoolnet.gr.jp

「What's New」 - 「学校インターネット3キックオフセレモニー(ライブ配信試験用)」をクリックする。

🚈 学校インターネット - Micros	eoft Internet Explorer		
) ファイル(E) 編集(E) 表	示心 お気に入り心 ツールの) ^#7B)	JU20 🕷 👩
8355 U>#	6	文部科学省・総務省連携プロジェクト	· Í
🍯 はじめての方へ		学校インターネッ	7
② 教育情報	6	1. 先進的教育用ネットワークモデル地域事業	
🧶 教育施設リンク集	1	 マルチメディア地理学校管連美植進季草 次位代口 活用未未型教育研究開発季節 	
📓 教育ソフト	B	先進的な実践(プロセス・成果)を	
豊 掲示板・ML	0	すべての学校で共有しよう!!	
🧈 学校開交流	8	\$0027476A	
③ グローバルプロジェクト			
👒 衛星 TV 会議予約	6		
※ ユニバーサルデザイン		and the second second	
ネネットワーク	8		
⇒ 研究プロジェクト		A PROPERTY	
ロアンケート結果	6	東シガ海を音楽に元気以子ども達し	10.5
◎ 意見 & 知恵		B.C.W.T.S.T.G.LA.P.P.B.B.S.J.P.K.	100
? 管理用メニュー	What's N	000000025250012	
■ テキスト版へ ■	・ 一 「 学校イン	ターネット3キックオフセレモニー(ライブ配)	書試験用)
		ターネット 中間発表会 コンテンツ開設	
学校インターネット活用期例 キーワードを入力してください		林ティーチャーズガイド)のご紹介	2.

2.「関連リンク (参考 URL)」をクリックする。



3.「学校インターネット3キックオフセレモニー(ライブ配信試験用)」画面が表示されます。「ボ タン 」を押す。

チャックス チックス (ライブ配信試験用)	/012
~日時~ 平成13年12月5日~平成13年12月	7日
このボタン1を押してください マルチキャスト配信モード イントラネット(内部ネットワーク)を介し 各地域ネットワークセンタに画像を配信して イントラネットにおいてマルチキャスト通信	201ます。
場合に画準が委職できます。	

4. RealPlayer 8 が起動し、映像が再生されることを確認する。

3.マルチキャスト配信の受信確認方法



1. 再生が始まったら「表示 -> 再生データの統計」を選択する。

2. 「再生データの統計」ウインドウの中の「ストリーム」タグを選択して、転送プロトコルが 「Scalable Multicast」になっていることを確認する。



以上でマルチキャスト配信の確認は終了。

4.マルチキャスト配信の受信確認ができない場合

- X ファイル(2) 両生(2) 表示(2) チャネル(2) ステーション(3) お気に入り(点) 00 O 🖽 🖨 🗃 ø (1)(1) 場所 . Ű. 午後 D450 更新時刻 STORE OF BOARD LYCOS
- 1. RealPlayer8 を起動する。

2. 「表示(<u>N</u>) -> 環境設定(<u>R</u>)」を選択する。

RealPlayer				
ファイル(E) 再生(D)	表示(1) チャネル(2) ス	テーション(5)	お気に入り(色)	ヘルプビ
	 標準100 コンパウト サイズ(M) 自動サイズ(M) 	Ctrl+N Ctrl+M		2 4 4 2 •
	スームの		•	
ABCNEWS	 ・ 規所パー(3) クリップ情報母 プレイリスト(2) ・ エンテンツパネル(1) ・ 枝索(4) ・ ステータスパー(5) ③ エジックロージ(3) 			
QN.com 更新時間 8/21	イコライザ Real-Jukebox RealPlayer Plus RealPlayer コンテンツのが	拓成		
() (25/2122)	オーディオ アナライザ(A)		•	3 (
LYCOS	两生学一级动动的(C) 環境設定(R)。) ## 💳
	両2時に最前面に表示(0)		

ここをクリックして 次に進む

3.「プロキシ」タグを選択する。

「HTTP のオプション」で「HTTP プロキシなし」を選択する。

	環境設定	×
ここを選択して 次に進む	一般 ディスプレイ コンテンツ アゥブグレード 接続 転送 プロキシ パフォーマンス サポート プロキシのオブション セキュリティのために、キットワークがプロキシを短曲してデーダを受信することがあります。以下のプロキシのどれかを指定します ドのプロキシのとれかを指定します パート	
	PNA と RTSP のオブション サーバー名: ボート: 「 PNA プロキジを使用(2)] [1000] 「 RTSP プロキジを使用(2): [554] HTTP のオブション [554]	
	C HILD プロサンタイロア プロキシを使用(M) C HITP プロキシなし(M) C HITP プロキシをマニュアルで設定(M) ボート: プロキシ サーバー(S): [10] 例)	
	以下のホストに対してサロキシを使用しない Weast1, host2, host3, .>/[]) のK キャンセル	

4.「転送」タグを選択する。

「ネットワークの転送」で「指定した転送方法を使用」を選択し、「RTSPの設定」ボタンを押す。

	環境設定	ĸ
ここを選択して 次に進む。	プロキシ パウォーマンス サポート 一般 ディスプレイ エンテンツ アップグレード 接換 転送 キットワークの転送	
	□ 特定の UDP ボートを使用(山): 3070 2つ以上のボート番号またはレンジを、コンマで区切って入力します。 例えば、7070,8200,3030-3036 のようになります。 OK キャンセル	

5. 「TCP を使ってサーバーに接続」を選択し、「ライブコンテンツに Multicast を試みる」のみをチェックする。

TSP 転送の設定 × これらの各設定は、ネットワーク転送のそれぞれBIのモードご対するものです。受信可能なモードを 選択します。 風湿な設定については、ネットワーク管理者に高い合わせてください。 ここを選択する。 ○ TCP を使ってサーバーに接続で ロ ライブコンテンソに Multimat の使用を試みる(M) UDP1に切り替えるまでの受信データの待ち時間(A) 3000 ミリセコンド 「 スタティックのエンテンツと Multicast で受信できない ライブ エンテンツに UDP の使用を試みる(U) TOP1に切り替えるまでの受信データの待ち時間(B) 1000 ミリセニンド 「すべてのコンテンパに TCP の使用を読みる① ○ HTTP のみを使う(b) キャンセル OK

以上で設定は終了。

再度、「2.セレモニー映像の接続方法」に戻り、マルチキャスト配信の確認をする。